



太湖流域片水土保持公报 2025

强化水土保持管理 守护流域绿水青山

水利部太湖流域管理局

地址：上海市纪念路480号

邮编：200434

传真：021-25101130

欢迎访问
太湖网



更多信息
欢迎关注





编制说明

审 定： 朱月明
审 核： 何建兵
主 编： 臧贵敏 倪 晋
副 主 编： 周婷昀 宋 琪
编写人员： 马爱民 周巧稚 杜 婧 冯昶栋 李云昊
 尤炎煌 吴佳壕 李昱彤 徐 璐 周 锋
 陈俊颖 袁 柳 杨均科 孙梦迪 朱熙华

依据《中华人民共和国水土保持法》等法律法规的有关规定，水利部太湖流域管理局组织编制《太湖流域片水土保持公报（2025年）》，内容包括水土流失状况、水土保持监督管理、水土流失治理与成效和重要水土保持事件。

1. 本公报编制主要依据2025年全国水土流失动态监测成果、水利部太湖流域管理局和太湖流域片有关省（直辖市）水行政主管部门水土保持统计资料等。其中：

（1）太湖流域片涉及水土流失状况数据来源于全国水土流失动态监测成果。

（2）太湖流域片水土保持监督管理数据和水土流失治理与成效数据来源于水利部太湖流域管理局和太湖流域片有关省（直辖市）水行政主管部门2025年水土保持统计资料，其中太湖流域片涉及江西省区域的有关数据未统计在内。

2. 本公报中水土流失面积均为水力侵蚀面积。

3. 本公报中相关区域土地面积数据来源于中华人民共和国民政部2020年7月公布的行政区划信息。太湖流域片各省（直辖市）、太湖流域及主要支流流域、东南诸河流域范围按流域（或水系）边界裁切后进行数据汇总和统计。

目录

2025

太湖流域片
水土保持公报

综述	01
第一部分 水土流失状况	03
1.1 太湖流域片水土流失状况	03
(1) 水土流失总体状况	03
(2) 各省（直辖市）水土流失状况	06
1.2 大江大河流域及其主要支流流域水土流失状况	07
(1) 太湖流域及其主要支流流域水土流失状况	07
(2) 东南诸河流域水土流失状况	13
1.3 国家级水土流失重点防治区水土流失状况	16
(1) 新安江国家级水土流失重点预防区水土流失状况	16
(2) 太湖流域片粤闽赣红壤国家级水土流失重点治理区水土流失状况	20
1.4 长三角生态绿色一体化发展示范区水土流失状况	24
第二部分 水土保持监督管理	27
2.1 生产建设项目水土保持方案审批与验收情况	27
(1) 水土保持方案审批情况	27
(2) 水土保持设施自主验收报备情况	27
2.2 生产建设项目水土保持监管情况	28
(1) 水土保持遥感监管情况	28
(2) 部批生产建设项目监督管理	29
(3) 地方审批生产建设项目监督管理	29
第三部分 水土流失治理与成效	31
3.1 总体治理情况	31
3.2 国家水土保持重点工程实施情况	32
3.3 生态清洁小流域建设情况	33
3.4 水土保持生态产品价值实现情况	34
第四部分 重要水土保持事件	35
4.1 流域区域协作机制	35
4.2 “两山”转化水土保持实践	36
4.3 区域水土保持监管改革创新	37
4.4 宣传交流	38

综 述

太湖流域片位于我国东南沿海，属于南方红壤区，包括太湖流域及东南诸河流域，行政区划主要涉及江苏省苏南大部分地区、浙江省、上海市大陆部分、福建省(韩江流域除外)、安徽省黄山市和宣城市、江西省上饶市的部分地区。其中，太湖流域地处长江三角洲南翼，行政划分属江苏、浙江、上海、安徽三省一市。

太湖流域片是“两山”理念的发源地。2025年，太湖流域片各省（直辖市）全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神，认真落实党中央、国务院关于全面推进江河保护治理、加强新时代水土保持工作的决策部署，以及水利部部署安排，系统推进水土保持高质量发展，发挥了重要的示范引领作用。

2025年，太湖流域片水土流失面积15989.54平方公里，占其土地总面积的6.54%，水土保持率达93.46%。其中，太湖流域水土流失面积726.63平方公里，占其土地总面积的1.95%，太湖流域主要支流苕溪流域水土流失面积265.01平方公里，占其土地总面积的4.60%；东南诸河流域水土流失面积15262.91平方公里，占其土地总面积的7.37%。新安江国家级水土流失重点预防区和太湖流域片粤闽赣红壤国家级水土流失重点治理区水土流失面积分别为2216.77平方公里和2512.47平方公里，分别占其土地总面积的12.49%和8.43%。长三角生态绿色一体化发展示范区水土流失面积3.59平方公里，占其土地总面积的0.15%。

2025年，太湖流域片持续加强人为水土流失监管，共审批生产建设项目水土保持方案9549个，生产建设项目水土保持设施自主验收报备6571个，通过遥感监管查处整改项目1554个，开展监督检查16694项次，查处水土流失违法违规案件29起，6个单位被纳入“两单”（重点关注名单、黑名单）管理，征收水土保持补偿费6.82亿元，开展水土保持设施验收核查3274项次。

2025年，太湖流域片持续推进水土流失综合治理，累计水土流失综合治理面积2129.03平方公里。其中，国家水土保持重点工程518.58平方公里，省级水土流失综合治理项目755.33平方公里，其他生态建设项目855.12平方公里。

2025年，太湖流域片进一步推动生态清洁小流域建设，促进水土流失综合治理提档升级，流域片共调整划分小流域9001条。截至2025年12月，共完成生态清洁小流域建设607条，其中，2025年新建162条。

2025年，太湖流域片新增水土保持生态产品价值实现案例41个（江苏6个，浙江18个，上海3个，福建13个，安徽1个），合计交易金额超2亿元，授信金额超10亿元，示范引领效果显著。

第一部分 水土流失状况

1.1 太湖流域片水土流失状况

(1) 水土流失总体状况

2025年，太湖流域片水土流失面积15989.54平方公里，占其土地总面积的6.54%，全部为水力侵蚀。轻度、中度、强烈、极强烈和剧烈侵蚀面积分别为13703.13平方公里、1579.68平方公里、541.84平方公里、140.57平方公里和24.32平方公里，分别占流域片水土流失总面积的85.70%、9.88%、3.39%、0.88%和0.15%。

与2024年相比，2025年太湖流域片水土流失面积减少247.17平方公里，减幅1.52%。2025年太湖流域片水土保持率达93.46%，较2024年提升0.10个百分点。

“十四五”期间，太湖流域片水土流失面积减少1248.57平方公里，减幅7.24%，年均减幅1.45%。水土保持率由2020年的92.95%增加为2025年的93.46%，提升0.51个百分点。




图1.1-1 2025年太湖流域片各强度等级水土流失面积比例

表1.1-1 太湖流域片水土流失及其变化情况

年度	水土流失面积 (km²)	各强度等级水土流失面积 (km²)					水土保持率 (%)
		轻度	中度	强烈	极强烈	剧烈	
2025	15989.54	13703.13	1579.68	541.84	140.57	24.32	93.46
2024	16236.71	13937.12	1610.84	522.18	140.78	25.79	93.36
动态变化	-247.17	-233.99	-31.16	19.66	-0.21	-1.47	0.10




图1.1-2 “十四五”期间太湖流域片水土流失面积变化



图1.1-3 2025年太湖流域片水土流失分布图

(2) 各省（直辖市）水土流失状况

2025年，太湖流域片江苏省、浙江省、上海市、福建省、安徽省和江西省水土流失面积分别为344.89平方公里、6898.39平方公里、30.78平方公里、7607.69平方公里、1078.18平方公里和29.61平方公里，水土流失强度均以轻度侵蚀为主，水土保持率分别为98.23%、93.31%、99.40%、93.08%、83.76%、71.88%。

表1.1-2 2025年太湖流域片各省（直辖市）水土流失情况

省 (直辖市)	水土流失面积 合计 (km ²)	各强度等级水土流失面积 (km ²)					水土保持率 (%)
		轻度	中度	强烈	极强烈	剧烈	
江苏省	344.89	318.93	23.13	2.16	0.58	0.09	98.23
浙江省	6898.39	6290.15	329.67	204.18	61.50	12.89	93.31
上海市	30.78	30.78	0	0	0	0	99.40
福建省	7607.69	6014.91	1188.09	322.02	73.18	9.49	93.08
安徽省	1078.18	1018.95	38.65	13.45	5.28	1.85	83.76
江西省	29.61	29.41	0.14	0.03	0.03	0	71.88




图1.1-4 2025年太湖流域片各省（直辖市）各强度等级水土流失面积比例

1.2 大江大河流域及其主要支流流域水土流失状况

(1) 太湖流域及其主要支流流域水土流失状况

2025年，太湖流域水土流失面积726.63平方公里，占其土地总面积的1.95%，全部为水力侵蚀。轻度、中度、强烈、极强烈和剧烈侵蚀面积分别为642.03平方公里、58.60平方公里、22.83平方公里、2.64平方公里和0.53平方公里，分别占流域水土流失总面积的88.37%、8.06%、3.14%、0.36%和0.07%。

与2024年相比，2025年太湖流域水土流失面积减少15.42平方公里，减幅2.08%。2025年太湖流域水土保持率达98.05%，较2024年提升0.05个百分点。




图1.2-1 2025年太湖流域各强度等级水土流失面积比例

表1.2-1 太湖流域水土流失及其变化情况

年度	水土流失面积 (km²)	各强度等级水土流失面积 (km²)					水土保持率 (%)
		轻度	中度	强烈	极强烈	剧烈	
2025	726.63	642.03	58.60	22.83	2.64	0.53	98.05
2024	742.05	656.76	58.44	23.38	2.79	0.68	98.00
动态变化	-15.42	-14.73	0.16	-0.55	-0.15	-0.15	0.05




图1.2-2 2025年太湖流域水土流失面积变化






图1.2-3 2025年太湖流域水土流失分布图

苕溪流域是太湖流域的主要支流流域，位于浙江省境内，涉及杭州市余杭区（部分）、杭州市临安区（部分）、湖州市吴兴区（部分）、德清县（部分）、长兴县以及安吉县，流域总面积5755.72平方公里。

2025年，苕溪流域水土流失面积265.01平方公里，占其土地总面积的4.60%。与2024年相比，2025年苕溪流域水土流失面积减少4.36平方公里，减幅1.62%。苕溪流域水土保持率达95.40%，较2024年提升0.08个百分点。




图1.2-4 2025年苕溪流域各强度等级水土流失面积比例



浙江 湖州市吴兴区

表1.2-2 苕溪流域水土流失及其变化情况

年度	水土流失面积 (km ²)	各强度等级水土流失面积 (km ²)					水土保持率 (%)
		轻度	中度	强烈	极强烈	剧烈	
2025	265.01	215.34	29.55	17.93	1.81	0.38	95.40
2024	269.37	221.33	28.00	17.85	1.82	0.37	95.32
动态变化	-4.36	-5.99	1.55	0.08	-0.01	0.01	0.08




图1.2-5 2025年苕溪流域水土流失面积变化






图1.2-6 2025年苕溪流域水土流失分布图



浙江安吉

(2) 东南诸河流域水土流失状况

2025年，东南诸河流域水土流失面积15262.91平方公里，占其土地总面积的7.37%，全部为水力侵蚀。轻度、中度、强烈、极强烈和剧烈侵蚀面积分别为13061.10平方公里、1521.08平方公里、519.01平方公里、137.93平方公里和23.79平方公里，分别占流域水土流失总面积的85.57%、9.97%、3.40%、0.90%和0.16%。

与2024年相比，2025年东南诸河流域水土流失面积减少231.75平方公里，减幅1.50%。2025年东南诸河流域水土保持率达92.63%，较2024年提升0.11个百分点。




图1.2-7 2025年东南诸河流域各强度等级水土流失面积比例

表1.2-3 东南诸河流域水土流失及其变化情况

年度	水土流失面积 (km²)	各强度等级水土流失面积 (km²)					水土保持率 (%)
		轻度	中度	强烈	极强烈	剧烈	
2025	15262.91	13061.10	1521.08	519.01	137.93	23.79	92.63
2024	15494.66	13280.36	1552.40	498.80	137.99	25.11	92.52
动态变化	-231.75	-219.26	-31.32	20.21	-0.06	-1.32	0.11




图1.2-8 2025年东南诸河流域水土流失面积变化






图1.2-9 2025年东南诸河流域水土流失分布图

1.3 国家级水土流失重点防治区水土流失状况

(1) 新安江国家级水土流失重点预防区水土流失状况

新安江国家级水土流失重点预防区位于新安江上游，地跨浙江、安徽两省，涉及浙江省建德市、淳安县，以及安徽省黄山市屯溪区、黄山区、徽州区，歙县、休宁县、黟县、祁门县、绩溪县等10个县（市、区），总面积约1.77万平方公里。

2025年，新安江国家级水土流失重点预防区水土流失面积2216.77平方公里，占其土地总面积的12.49%，全部为水力侵蚀。轻度、中度、强烈、极强烈和剧烈侵蚀面积分别为2111.63平方公里、65.33平方公里、25.69平方公里、10.51平方公里和3.61平方公里，分别占预防区水土流失总面积的95.26%、2.95%、1.16%、0.47%和0.16%。

与2024年相比，2025年新安江国家级水土流失重点预防区水土流失面积减少29.85平方公里，减幅1.33%。2025年新安江国家级水土流失重点预防区水土保持率达87.51%，较2024年提升0.17个百分点。




图1.3-1 2025年新安江国家级水土流失重点预防区各强度等级水土流失面积比例

表1.3-1 新安江国家级水土流失重点预防区及各县（市、区）水土流失变化情况

行政区	年度	水土流失面积(km²)	各强度等级水土流失面积 (km²)					水土保持率 (%)
			轻度	中度	强烈	极强烈	剧烈	
新安江国家级水土流失重点预防区	2025年	2216.77	2111.63	65.33	25.69	10.51	3.61	87.51
	2024年	2246.62	2138.86	66.01	26.80	11.00	3.95	87.34
	动态变化	-29.85	-27.23	-0.68	-1.11	-0.49	-0.34	0.17
建德市	2025年	187.19	169.13	11.22	6.28	0.42	0.14	92.08
	2024年	188.33	169.04	11.55	6.90	0.61	0.23	92.03
	动态变化	-1.14	0.09	-0.33	-0.62	-0.19	-0.09	0.05
淳安县	2025年	312.31	292.01	10.31	5.76	3.27	0.96	92.98
	2024年	315.10	294.67	10.21	5.74	3.34	1.14	92.92
	动态变化	-2.79	-2.66	0.10	0.02	-0.07	-0.18	0.06
黄山市屯溪区	2025年	25.67	24.15	1.29	0.09	0.11	0.03	89.69
	2024年	25.95	24.92	0.81	0.08	0.11	0.03	89.58
	动态变化	-0.28	-0.77	0.48	0.01	0	0	0.11
黄山市黄山区	2025年	295.45	291.50	2.77	0.70	0.37	0.11	82.30
	2024年	298.60	292.84	4.24	0.97	0.38	0.17	82.11
	动态变化	-3.15	-1.34	-1.47	-0.27	-0.01	-0.06	0.19
黄山市徽州区	2025年	76.84	72.76	2.85	0.72	0.38	0.13	81.88
	2024年	78.99	74.26	3.25	0.85	0.42	0.21	81.37
	动态变化	-2.15	-1.50	-0.40	-0.13	-0.04	-0.08	0.51
歙县	2025年	415.42	383.69	20.79	6.67	3.21	1.06	81.42
	2024年	418.78	387.48	20.71	6.45	3.11	1.03	81.27
	动态变化	-3.36	-3.79	0.08	0.22	0.10	0.03	0.15
休宁县	2025年	292.40	286.52	3.86	1.50	0.31	0.21	86.24
	2024年	297.08	291.00	4.26	1.25	0.35	0.22	86.02
	动态变化	-4.68	-4.48	-0.40	0.25	-0.04	-0.01	0.22
黟县	2025年	116.56	113.72	1.80	0.62	0.30	0.12	86.24
	2024年	119.10	116.27	1.90	0.46	0.35	0.12	85.94
	动态变化	-2.54	-2.55	-0.10	0.16	-0.05	0	0.30
祁门县	2025年	293.12	286.78	4.84	0.83	0.47	0.20	87.01
	2024年	300.68	294.70	3.66	1.51	0.66	0.15	86.68
	动态变化	-7.56	-7.92	1.18	-0.68	-0.19	0.05	0.33
绩溪县	2025年	201.81	191.37	5.60	2.52	1.67	0.65	82.08
	2024年	204.01	193.68	5.42	2.59	1.67	0.65	81.88
	动态变化	-2.20	-2.31	0.18	-0.07	0	0	0.20




图1.3-2 2025年新安江国家级水土流失重点预防区水土流失面积变化




图1.3-3 新安江国家级水土流失重点预防区各县（市、区）各强度等级水土流失面积比例




图1.3-4 2025年新安江国家级水土流失重点预防区水土流失分布图

(2) 太湖流域片粤闽赣红壤国家级水土流失重点治理区水土流失状况

太湖流域片粤闽赣红壤国家级水土流失重点治理区地处福建、江西与广东三省交界地带，涉及福建省仙游县、清流县、宁化县、大田县、建宁县、南安市、安溪县、永春县、诏安县、平和县、华安县、龙岩市新罗区、漳平市、连城县等14个县（市、区），总面积约2.98万平方公里。

2025年，太湖流域片粤闽赣红壤国家级水土流失重点治理区水土流失面积2512.47平方公里，占其土地总面积的8.43%，全部为水力侵蚀。轻度、中度、强烈、极强烈和剧烈侵蚀面积分别为2060.92平方公里、325.20平方公里、99.69平方公里、22.96平方公里和3.70平方公里，分别占治理区水土流失总面积的82.03%、12.94%、3.97%、0.91%和0.15%。

与2024年相比，2025年太湖流域片粤闽赣红壤国家级水土流失重点治理区水土流失面积减少46.88平方公里，减幅1.83%。2025年太湖流域片粤闽赣红壤国家级水土流失重点治理区水土保持率达91.57%，较2024年提升0.16个百分点。




图1.3-5 2025年太湖流域片粤闽赣红壤国家级水土流失重点治理区各强度等级水土流失面积比例

表1.3-2 太湖流域片粤闽赣红壤国家级水土流失重点治理区及各县（市、区）水土流失变化情况

行政区	年度	水土流失面积(km ²)	各强度等级水土流失面积 (km ²)					水土保持率 (%)
			轻度	中度	强烈	极强烈	剧烈	
太湖流域片 粤闽赣红壤 国家级 水土流失 重点治理区	2025年	2512.47	2060.92	325.20	99.69	22.96	3.70	91.57
	2024年	2559.35	2099.20	333.73	99.12	23.38	3.92	91.41
	动态变化	-46.88	-38.28	-8.53	0.57	-0.42	-0.22	0.16

续表1.3-2

行政区	年度	水土流失面积(km²)	各强度等级水土流失面积 (km²)					水土保持率 (%)
			轻度	中度	强烈	极强烈	剧烈	
仙游县	2025年	126.87	98.47	22.49	3.88	2.00	0.03	93.15
	2024年	128.17	101.17	21.17	3.86	1.94	0.03	93.08
	动态变化	-1.30	-2.70	1.32	0.02	0.06	0	0.07
清流县	2025年	145.28	117.82	24.08	2.64	0.43	0.31	92.04
	2024年	146.90	117.65	25.61	2.85	0.47	0.32	91.95
	动态变化	-1.62	0.17	-1.53	-0.21	-0.04	-0.01	0.09
宁化县	2025年	206.33	181.23	19.87	4.13	1.04	0.06	91.43
	2024年	207.75	176.17	26.19	4.32	1.02	0.05	91.37
	动态变化	-1.42	5.06	-6.32	-0.19	0.02	0.01	0.06
大田县	2025年	187.07	147.72	24.12	13.29	1.84	0.10	91.85
	2024年	189.17	144.92	28.82	13.52	1.81	0.10	91.75
	动态变化	-2.10	2.80	-4.70	-0.23	0.03	0	0.10
建宁县	2025年	139.03	109.96	23.10	5.53	0.37	0.07	92.24
	2024年	140.39	111.36	22.99	5.61	0.36	0.07	92.16
	动态变化	-1.36	-1.40	0.11	-0.08	0.01	0	0.08
南安市	2025年	205.88	146.36	38.44	16.76	4.14	0.18	89.63
	2024年	212.22	155.51	35.14	16.59	4.75	0.23	89.31
	动态变化	-6.34	-9.15	3.30	0.17	-0.61	-0.05	0.32
安溪县	2025年	419.42	378.45	26.85	11.09	2.83	0.20	86.28
	2024年	428.89	386.89	28.62	10.33	2.82	0.23	85.97
	动态变化	-9.47	-8.44	-1.77	0.76	0.01	-0.03	0.31
永春县	2025年	130.62	97.63	24.33	6.62	1.91	0.13	91.04
	2024年	135.01	101.84	24.70	6.34	1.89	0.24	90.73
	动态变化	-4.39	-4.21	-0.37	0.28	0.02	-0.11	0.31
诏安县	2025年	150.08	123.12	21.28	3.47	1.60	0.61	87.96
	2024年	156.38	130.18	20.57	3.24	1.75	0.64	87.46
	动态变化	-6.30	-7.06	0.71	0.23	-0.15	-0.03	0.50
平和县	2025年	224.20	189.96	29.65	3.46	0.58	0.55	90.37
	2024年	228.45	193.82	30.09	3.45	0.53	0.56	90.19
	动态变化	-4.25	-3.86	-0.44	0.01	0.05	-0.01	0.18
华安县	2025年	122.06	88.59	27.04	5.26	1.10	0.07	90.72
	2024年	126.07	94.35	25.52	5.11	1.03	0.06	90.41
	动态变化	-4.01	-5.76	1.52	0.15	0.07	0.01	0.31
龙岩市新罗区	2025年	110.37	82.16	15.93	9.73	2.13	0.42	95.88
	2024年	112.45	84.55	15.64	9.74	2.09	0.43	95.80
	动态变化	-2.08	-2.39	0.29	-0.01	0.04	-0.01	0.08
漳平市	2025年	189.20	159.88	16.56	10.05	2.25	0.46	93.64
	2024年	190.16	158.90	18.06	10.48	2.27	0.45	93.61
	动态变化	-0.96	0.98	-1.50	-0.43	-0.02	0.01	0.03
连城县	2025年	156.06	139.57	11.46	3.78	0.74	0.51	93.94
	2024年	157.34	141.89	10.61	3.68	0.65	0.51	93.89
	动态变化	-1.28	-2.32	0.85	0.10	0.09	0	0.05




图1.3-6 2025年太湖流域片粤闽赣红壤国家级水土流失重点治理区水土流失面积变化




图1.3-7 太湖流域片粤闽赣红壤国家级水土流失重点治理区各县（市、区）各强度等级水土流失面积比例




图1.3-8 2025年粤闽赣红壤国家级水土流失重点治理区水土流失分布图

1.4 长三角生态绿色一体化发展示范区水土流失状况

长三角生态绿色一体化发展示范区位于江苏、浙江和上海两省一市交界处，涉及上海市青浦区、江苏省苏州市吴江区、浙江省嘉兴市嘉善县，总面积2412平方公里。

2025年，长三角生态绿色一体化发展示范区水土流失面积3.59平方公里，占其土地总面积的0.15%，主要源于人为扰动，且均为轻度水力侵蚀。与2024年相比，2025年长三角生态绿色一体化发展示范区水土流失面积减少0.07平方公里，减幅1.91%。2025年长三角生态绿色一体化发展示范区水土保持率达99.85%，与2024年持平。



表1.4-1 长三角生态绿色一体化发展示范区水土流失及其变化情况

年度	水土流失面积 (km ²)	各强度等级水土流失面积 (km ²)					水土保持率 (%)
		轻度	中度	强烈	极强烈	剧烈	
2025	3.59	3.59	0	0	0	0	99.85
2024	3.66	3.66	0	0	0	0	99.85
动态变化	-0.07	-0.07	0	0	0	0	0




图1.4-1 2025年长三角生态绿色一体化发展示范区水土流失面积变化




图1.4-2 2025年长三角生态绿色一体化发展示范区水土流失分布图



江苏 苏州市吴江区

第二部分 水土保持监督管理

2.1 生产建设项目水土保持方案审批与验收情况

(1) 水土保持方案审批情况

2025年，太湖流域片各地持续深化“放管服”改革，不断优化和简化水土保持方案审批程序，推动实施区域评估和承诺制管理，进一步优化营商环境，共审批生产建设项目水土保持方案9549个，水土流失防治责任范围91594.09公顷。

表2.1-1 2025年太湖流域片生产建设项目水土保持方案审批情况

省（直辖市）	审批数量（个）					水土流失防治 责任范围（hm ² ）
	合计	水利部	省级	市级	县级	
合计	9549	10	189	732	8618	91594.09
江苏省	2195	0	66	89	2040	18489.31
浙江省	4471	8（4*）	42	311	4113	43989.06
上海市	91	3（2*）	12	/	76	1405.08
福建省	2487	3（2*）	67	239	2179	22793.92
安徽省	305	0	2	93	210	4916.72

注：（*）为涉及跨区域项目个数，合计时不重复统计数量与范围。

(2) 水土保持设施自主验收报备情况

2025年，太湖流域片共有6571个生产建设项目开展了水土保持设施自主验收报备，其中部批项目3个，省级项目109个，市级项目669个，县级项目5790个。

表2.1-2 2025年太湖流域片生产建设项目水土保持设施自主验收报备情况

省（直辖市）	验收报备数量（个）				
	合计	水利部	省级	市级	县级
合计	6571	3	109	669	5790
江苏省	1587	1（1*）	29	126	1431
浙江省	3134	3（1*）	20	289	2823
上海市	365	1（1*）	34	/	331
福建省	1353	0	24	181	1148
安徽省	132	0	2	73	57

注：（*）为涉及跨区域项目个数，合计时不重复统计数量与范围。

2.2生产建设项目水土保持监管情况

(1) 水土保持遥感监管情况

2025年，太湖流域片各级水行政主管部门采用卫星遥感解译和无人机航拍等技术手段，结合现场核查，开展了水土保持遥感监管，共认定“未批先建”“未批先弃”“超出防治责任范围扰动”等违法违规项目1554个，完成查处整改项目1554个。

表2.2-1 2025年太湖流域片生产建设项目水土保持遥感监管情况

省（直辖市）	认定违法违规项目数量（个）			查处整改项目数量 （个）
	合计	水利部	省级	
合计	1554	366	1188	1554
江苏省	306	33	273	306
浙江省	752	82	670	752
上海市	2	0	2	2
福建省	454	237	217	454
安徽省	40	14	26	40

注：省级认定违法违规项目中不重复统计水利部认定违法违规项目。



安徽 黄山市黄山区

(2) 部批生产建设项目监督管理

2025年，太湖流域片在建部批生产建设项目43个。水利部太湖流域管理局联合省级水行政主管部门对8个在建项目开展了水土保持现场监督检查，对1个项目开展了水土保持验收核查。




图2.2-1 新建上海经苏州至湖州高速铁路水土保持验收核查

(3) 地方审批生产建设项目监督管理

2025年，太湖流域片地方各级水行政主管部门共开展生产建设项目水土保持监督检查16694项次，开展生产建设项目水土保持设施验收核查3274项次，征收水土保持补偿费约6.82亿元，查处水土流失违法案件29起，6个单位被纳入水土保持信用监管“两单”管理。

表2.2-2 2025年太湖流域片地方水行政主管部门审批生产建设项目监管情况

省（直辖市）	监督检查(项次)	自主验收核查(项次)	补偿费征收(亿元)	查处案件(件)	纳入“两单”管理单位(个)
合计	16694	3274	6.82	29	6
江苏省	2348	673	1.13	1	2
浙江省	11064	1854	4.07	5	4
上海市	1006	342	0.04	0	0
福建省	2036	345	1.47	23	0
安徽省	240	60	0.11	0	0



江苏省昆山第六人民医院异地新建工程



浙江省G15沈海高速宁波西坞至麻岙岭段改扩建工程



上海市轨道交通市域线崇明线一期工程



福建省国道G324线南安水头新营至厦门界段公路工程



安徽省G0321德州至上饶高速公路祁门至皖赣界段工程

图2.2-2 地方审批生产建设项目水土保持现场检查

第三部分 水土流失治理与成效

3.1 总体治理情况

2025年，太湖流域片水土流失综合治理面积共2129.03平方公里。其中，国家水土保持重点工程518.58平方公里，省级水土流失综合治理项目755.33平方公里，其他生态建设项目855.12平方公里。其中，建设内容包括梯田13.30平方公里，营造水土保持林167.80平方公里，栽植经果林39.89平方公里，种草5.01平方公里，封禁治理1578.61平方公里，其他措施324.42平方公里（包括除水利以外行业治理措施面积）。

表3.1-1 2025年太湖流域片水土流失综合治理情况

省（直辖市）	水土流失治理面积 (km ²)	其中		
		国家重点工程 (km ²)	省级治理项目 (km ²)	其他生态建设项目 (km ²)
合计	2129.03	518.58	755.33	855.12
江苏省	85.29	54.00	18.00	13.29
浙江省	574.73	232.69	125.44	216.60
上海市	79.73	/	79.73	/
福建省	1270.09	203.89	488.52	577.68
安徽省	119.19	28.00	43.64	47.55

注：国家重点工程中不包含2025年度一体化推进水土保持工程建设项目。

表3.1-2 2025年太湖流域片水土流失分项治理措施情况

省（直辖市）	分项治理措施 (km ²)					
	梯田	水土保持林	经果林	种草	封禁治理	其他
合计	13.30	167.80	39.89	5.01	1578.61	324.42
江苏省	0	4.36	2.03	0.38	5.12	73.40
浙江省	0.13	29.63	0.53	0.30	500.94	43.20
上海市	/	/	/	/	/	79.73
福建省	13.14	133.81	36.92	4.33	965.87	116.02
安徽省	0.03	/	0.41	/	106.68	12.07

3.2 国家水土保持重点工程实施情况

2025年，水利部推动首批12个项目县（市、区）实施一体化推进水土保持工程建设，建设周期为2年。太湖流域片涉及各省（市）中，江苏省宜兴市、浙江省安吉县、福建省长汀县有序推进工程实施，2025年度形象工程均已完工，共形成6单水土保持生态产品价值转化交易，水土保持生态产品价值实现机制进一步完善。

2025年太湖流域片国家水土保持重点工程42个，工程总投资33198.28万元，其中，中央投资10963.00万元，地方投资22415.28万元。

表3.2-1 2025年太湖流域片国家水土保持重点工程实施情况

省（直辖市）	工程数量（个）	治理面积（km ² ）	投资（万元）		
			总投资	中央投资	地方投资
合计	42	518.58	33198.28	10963.00	22415.28
江苏省	6	54.00	5400.00	266.00	5314.00
浙江省	16	232.69	15879.16	3625.00	12254.16
上海市	/	/	/	/	/
福建省	18	203.89	10169.12	6096.00	4073.12
安徽省	2	28.00	1750.00	976.00	774.00

3.3 生态清洁小流域建设情况

2025年，太湖流域片进一步推动生态清洁小流域建设，促进水土流失综合治理提档升级，流域片共调整划分小流域9001条。截至2025年12月，共完成生态清洁小流域建设607条，其中，2025年新建162条。

表3.3-1 太湖流域片生态清洁小流域建设情况

省（直辖市）	小流域划分调整情况（个数）	截至2025年12月完成生态清洁小流域建设情况（条/个数）	2025年新增生态清洁小流域建设完成情况（条/个数）
合计	9001	607	162
江苏省	631	216	60
浙江省	2495	213	43
上海市	133	39	38
福建省	5374	113	18
安徽省	368	26	3

3.4 水土保持生态产品价值实现情况

太湖流域片五省（直辖市）积极开展有益探索，涌现了一批水土保持生态产品价值实现案例。截至2025年12月，太湖流域片累计形成水土保持生态产品价值实现案例54个（江苏7个，浙江27个，上海3个，福建16个，安徽1个），合计交易金额超5亿元，授信金额超15亿元，示范引领效果显著。其中，2025年新增水土保持生态产品价值实现案例41个（江苏6个，浙江18个，上海3个，福建13个，安徽1个），合计交易金额超2亿元，授信金额超10亿元。

表3.4-1 太湖流域片2025年度水土保持生态产品价值实现交易案例情况

省（直辖市）	供给类生态产品交易		生态资源权属交易		绿色金融		生态产业化发展	生态补偿	
	案例数量 (个)	交易金额 (万元)	案例数量 (个)	交易金额 (万元)	案例数量 (个)	授信金额 (万元)	案例数量 (个)	案例数量 (个)	补偿金额 (万元)
合计	2	161.13	33	23003.63	4 (2*)	103300	2	2	1.95
江苏省	2	161.13	4	1513.98	/	/	/	/	/
浙江省	/	/	17	14413.85	1	100	/	/	/
上海市	/	/	1	105.00	/	/	2	/	/
福建省	/	/	10	6170.80	3 (2*)	103200	/	2	1.95
安徽省	/	/	1	800.00	/	/	/	/	/

注：（*）为涉及多路径价值转化案例个数，合计时不重复统计数量。



第四部分 重要水土保持事件

4.1 流域区域协作机制

(1) 4月28-29日，水利部太湖流域管理局在浙江省建德市组织召开生态清洁小流域座谈会，谋划布局“十五五”生态清洁小流域建设和生态产品价值实现工作。

(2) 5月15-16日，太湖流域管理局太湖流域水土保持监测中心站在福建省南平市组织召开太湖流域片水土保持监测工作会议，交流水土保持监测和基础研究的工作成效与典型成果，明确了下一阶段重点工作方向，充分发挥“1+5+N”协同监测机制作用。

(3) 10月16-17日，水利部太湖流域管理局在安徽省绩溪县组织召开太湖流域片跨区域水土流失联防联控联治工作机制工作协调会议，水利部水土保持司陈琴副司长（正司级）到会指导，太湖流域片各省（直辖市）水利（水务）厅（局）分管领导出席会议，科学谋划流域片“十五五”水土保持高质量发展。

4.2 “两山”转化水土保持实践

(1) 水利部太湖流域管理局3月在上海组织开展水土保持生态产品专题培训，4月创新探索水土保持生态产业化发展价值实现路径研究取得重大突破；5月印发《全面推进太湖流域片生态清洁小流域水土保持生态产品培育与价值实现的指导意见》（太湖水保〔2025〕64号），为首个流域级生态产品培育与价值实现政策技术指导性文件；发布首期流域片水土保持生态产品价值实现典型案例集。

(2) 浙江省水利厅联合省农业农村厅、林业局联合印发《浙江省生态共富小流域建设实施方案》（浙水农电〔2025〕34号）。

(3) 福建省鼓励各地创新水土保持生态产品价值实现机制，对2024年度水土保持工作成效明显的10个县（市、区）给予正向激励，每县奖励500万元。

(4) 福建省龙岩市首创的水土保持司法碳汇机制被最高人民法院纳入《中国环境资源审判（2024）》。

(5) 安徽省水利厅联合省财政厅、自然资源厅印发《关于推进水土保持工程建设补充耕地工作的实施意见》。



4.3 区域水土保持监管改革创新

(1) 水利部太湖流域管理局、上海市水务局、江苏省水利厅、浙江省水利厅联合印发《关于印发长三角生态绿色一体化发展示范区水土保持区域评估报告审查意见的通知》（太湖水保〔2025〕151号），全面推行生产建设项目水土保持方案承诺制管理，实现优化营商环境与提高监管效率“双赢”。

(2) 江苏省水利厅印发《关于加强长三角生态绿色一体化发展示范区生产建设项目水土保持管理的通知》（苏水办发〔2025〕104号）。

(3) 上海市水务局印发《关于完善长三角生态绿色一体化发展示范区生产建设项目水土保持管理的通知》。

(4) 全流域推进生产建设项目分类精准监管，水利部太湖流域管理局推动五省（直辖市）完成省级分区分类精准监管实施方案制定、做好省批项目分类精准监管，选取16个县作为流域级试点进行实践，并探索智能化精准监管，水土保持监管“减负提效”效果明显。

(5) 积极推广“浙土平衡”经验做法，安徽、江苏省水利厅建成首批生产建设项目土石余方综合利用数智平台，成效良好。

4.4 宣传交流

(1) 12月22日，水利部太湖流域管理局参加水利部“十四五”时期水土保持改革创新成效新闻发布会，宣传太湖流域片水土保持改革创新工作与成效。

(2) 11月19-21日，第四届海峡两岸水土保持科技论坛暨福建省水土保持学会2025年学术年会在霞浦县召开，海峡两岸60余家单位的150多位专家学者和水保科技工作者参加。

