

水情月报

2025 年第 10 期

太湖流域管理局水文局（信息中心）

2025 年 11 月 3 日

一、雨情

（一）太湖流域

10 月，太湖流域面平均降水量 50.2mm，较常年同期偏少 23.7%。降水主要集中在中甸，上、中、下旬降水量分别为 2.8mm、37.2mm、10.2mm。空间分布上，降雨主要分布在中部，各水利分区降水量最大为太湖区 69.3mm，其次为浙西区 58.0mm，最小为湖西区 37.9mm；与常年同期相比，太湖区偏多 6.0%，其他分区均偏少，偏少幅度为 4.4%~39.2%（见表 1）。最大点雨量为浙西区东坞里站 199.0mm。10 月太湖流域降水分布情况见图 1。




图 1 10 月太湖流域降水量等值面

表 1 太湖流域各分区及东南诸河降水量

单位: mm

分类	太湖流域								浙江省	福建省
	流域平均	湖西区	武澄锡虞区	阳澄淀泖区	太湖区	杭嘉湖区	浙西区	浦东浦西区		
10 月	50.2	37.9	56.6	55.9	69.3	39.7	58.0	53.9	51.8	29.0
距平 (%)	-23.7	-38.0	-4.4	-9.3	6.0	-39.2	-25.4	-19.9	-35.3	-47.3

注: 太湖流域长系列为 1991—2020 年, 浙江省长系列为 1956—2000 年, 福建省长系列为 1959—2008 年。

(二) 东南诸河

浙江省 10 月降水量 51.8mm, 较常年同期偏少 35.3%。与常年同期相比, 除台州市持平外, 其他各市均偏少。其中, 宁波、舟山市偏少 55.5%~56.7%, 绍兴、衢州市偏少 33.7%~35.0%, 温州、丽水和金华市偏少 11.7%~16.4%。

福建省 10 月降水量 29.0mm, 较常年同期偏少 47.3%。与常年同期相比, 各市均偏少。其中, 三明、南平、宁德、龙岩市偏少 28.1~34.1%, 漳州、福州、泉州、莆田市偏少 62.2%~75.8%, 厦门市偏少 100%。

二、水情

(一) 太湖流域

1、太湖水位

10 月, 太湖水位呈平稳略下降趋势。月初水位 3.49m, 月末水位 3.46m, 月最高水位 3.51m (1 日 15 时 15 分), 月最低水位 3.42m (14 日 7 时 25 分)。10 月太湖水位, 与 1991—2020 年平均水位相比, 偏高 0.07~0.18m; 较排水调度水位偏低 0.11~0.17m; 较引水调度水位偏高 0.13~0.19m。




图2 10月太湖水位（8时）过程线

2、地区河网水位

地区河网水位总体呈下降趋势。

表2 太湖流域主要控制站水情

单位：m

水利分区	站名	警戒水位	保证水位	10月1日 8时	11月1日 8时	月最高 水位	水位 变幅
湖西区	王母观	4.60	5.60	3.75	3.63	3.81	-0.12
	坊前	4.30	4.60	3.70	3.59	3.72	-0.11
	常州(三)	4.30	5.20	3.79	3.70	4.04	-0.09
武澄锡虞区	无锡(大)	4.20	4.80	3.69	3.56	3.94	-0.13
	青阳	4.20	4.85	3.69	3.61	3.95	-0.08
	陈墅	4.00	4.80	3.77	3.63	3.92	-0.14
阳澄淀泖区	苏州(枫桥)	4.10	4.60	3.46	3.36	3.68	-0.10
	湘城	3.70	4.00	3.32	3.26	3.40	-0.06
	陈墓(锦溪)	3.60	4.00	3.13	3.06	3.39	-0.07
杭嘉湖区	嘉兴	3.60	4.00	3.12	3.10	3.43	-0.02
	新市	3.70	4.30	3.33	3.34	3.51	0.01
	乌镇	3.70	4.10	3.21	3.16	3.43	-0.05
浙西区	瓶窑	7.50	8.50	3.36	3.33	3.64	-0.03
	港口	5.60	6.60	3.45	3.40	3.63	-0.05
	杭长桥	4.50	5.00	3.41	3.39	3.63	-0.02
浦东浦西区	青浦南门	3.20	3.50	2.68	2.58	2.93	-0.10
	嘉定南门	3.20	3.87	2.66	2.77	3.02	0.11
两河控制站	琳桥	3.80	4.20	3.72	3.52	3.86	-0.20
	平望	3.70	4.00	3.18	3.13	3.47	-0.05

注：除青浦南门、嘉定南门站为佘山吴淞基面外，其余站点均为镇江吴淞基面。

（二）东南诸河

东南诸河区钱塘江、闽江主要代表站水位小幅上涨，其他地区总体呈下降趋势。

表 3 东南诸河主要江河控制站水情

单位：m

水系(流域)	站名	警戒水位	保证水位	10月1日 8时	11月1日 8时	月最高水位	水位变幅
闽江	竹岐	9.80	12.80	1.17	1.32	3.51	0.15
闽江	沙县	106.50	109.60	102.85	102.75	103.12	-0.10
闽江	洋口	109.30	112.60	105.97	106.00	106.13	0.03
闽江	七里街	97.00	99.50	87.56	87.15	88.30	-0.41
钱塘江	衢州	61.20	63.70	59.24	59.52	59.52	0.28
钱塘江	兰溪	28.00	31.00	23.28	23.34	23.59	0.06
瓯江	鹤城	13.00	14.80	7.19	6.79	7.40	-0.40
九龙江	中山桥	6.00	9.50	3.09	3.20	3.58	0.11
椒江	柏枝岙	17.00	19.00	9.03	8.96	9.18	-0.07
晋江	石碇	8.00	12.00	7.05	7.02	7.24	-0.03
交溪	白塔	26.00	32.90	20.72	20.08	21.15	-0.64
甬江	姚江大闸	2.00	2.60	1.24	1.12	1.26	-0.12
飞云江	岙口	27.00	28.00	21.30	21.32	22.61	0.02
鳌江	灵溪	5.70	7.10	2.51	2.54	2.94	0.03
木兰溪	濂溪	10.00	12.50	5.05	4.85	5.25	-0.20

注：以上站点均为 85 黄海基面。

三、水量

1、湖泊、水库蓄水量

与 2025 年 10 月 1 日 8 时相比，2025 年 11 月 1 日 8 时太湖蓄水量减少 0.950 亿 m³；太湖流域 8 座大型水库总蓄水量为 3.381 亿 m³，减少 0.437 亿 m³；东南诸河浙江省 34 座大型水库总蓄水量为 217.6 亿 m³，减少 11.33 亿 m³；福建省 21 座大型水库（不含棉花滩水库）总蓄水量 63.52 亿 m³，减少 8.966 亿 m³。

2、望虞河、太浦河引排水量

望虞河常熟水利枢纽月引水量 3.424 亿 m³，无排水；望亭水利枢纽月引水量 2.597 亿 m³，无排水；太浦河闸泵月泄水量 1.604 亿 m³。

3、沿江工程引排水量

沿长江江苏段其它口门月引水量 11.01 亿 m^3 ，月排水量 3.167 亿 m^3 。
沿钱塘江南排工程排水量 1.171 亿 m^3 。

4、黄浦江净泄量

根据上海市水文总站监测资料，黄浦江松浦大桥月均净泄流量为 $450.0\text{m}^3/\text{s}$ ，月净泄量为 12.05 亿 m^3 。

报送：水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心），水利部太湖

流域管理局

分送：江苏省水文水资源勘测局，浙江省水文管理中心，上海市水文总站，
上海市防汛信息中心，福建省水文水资源勘测中心，华东区域气象中心

签发：刘 敏

校核：季海萍

拟稿：姜悦美